


# ŚRODOWISKO

2023 r.



**Liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu stężenia dobowego PM10, tj. 50 µg/m<sup>3</sup>**



**NORMA: 35 dni w roku**

## Ograniczenie niskiej emisji:

392 wymienionych pieców węglowych z dotacją UM

16 zlikwidowanych pieców w mieszkaniowym zasobie miasta z dotacją UM



## Tereny zieleni:

34% udział terenów zieleni w powierzchni Miasta

655 ha parki, skwery, bulwary

207 ha Leśny Park Kultury i Wypoczynku

177 ha lasy komunalne



	Nasadzenia	Ubytki
Drzewa	2 499	3 422
Krzewy	28 432	1 723

## Jakość wody uzdatnionej

	JEDNOSTKA	NORMA	SW-4 "Czyżkówko"	SW-1 "Las Gdański"
Wartość PH	-	6,5 - 9,5	7,9	8,0
Żelazo	mg Fe/dm <sup>3</sup>	0,2	<0,01	0,014
Twardość	mg CaCO <sub>3</sub> /dm <sup>3</sup>	60 - 500	205	420
Azotany	mg NO <sub>3</sub> -/dm <sup>3</sup>	50	2,1	2,0
Indeks nadmanganianowy	mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	5	1,8	2,1

**Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (przy wymaganych ustawowo 35%).**

**36,52%**